

**Протокол № АЭФ-ДЭУК-340/1**  
**заседания Единой комиссии по рассмотрению и допуску первых частей**  
**заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме**  
**(АО «КАВКАЗ.РФ»)**

г. Москва

«27» марта 2025 г.

1. Заказчик: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (далее – АО «КАВКАЗ.РФ», ИНН 2632100740).

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  
 Зимнурова Жанна Анатольевна, Сеницина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат Владимирович, Муллабаев Урал Мунирович, Нестерова Александра Николаевна, Токарев Игорь Александрович, Боев Владимир Александрович.

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно.

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: заместитель директора департамента по обеспечению и эксплуатации курортов Департамента эксплуатации и управления курортами – Котенко Светлана Дмитриевна.

3. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документации к нему, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (открытый аукцион в электронной форме, закупка) размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте Общества (Заказчика): [www.ncrc.ru](http://www.ncrc.ru), на сайте электронной площадке АО «ЭТС» (Фабрикант) [www.fabrikant.ru](http://www.fabrikant.ru) 13 марта 2025 года № АЭФ-ДЭУК-340 с учетом изменения №1 (далее – Извещение от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340).

4. Наименование аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: право на заключение договора на поставку экскаватора XCMG XE225DN или «эквивалент» на ВТРК «Мамисон».

5. Сведения о существенных условиях договора:

<b>Предмет договора</b>	Поставка экскаватора XCMG XE225DN или «эквивалент» на ВТРК «Мамисон»
<b>Сведения о начальной (максимальной) цене договора</b>	14 781 686,82 (Четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) рублей 82 копейки, включая НДС
<b>Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг</b>	Определяется условиями проекта договора (приложение № 3 к документации об аукционе) и Спецификацией поставляемого товара (приложение к Предложению участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (приложение № 1 к документации об аукционе)

<b>Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг</b>	Российская Федерация, Республика Северная Осетия - Алания, Алагирский район, ВТРК «Мамисон»
<b>Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг</b>	30 рабочих дней с даты подписания договора
<b>Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг</b>	Определены проектом договора (приложение № 3 к документации об аукционе)
<b>Финансирование</b>	Собственные средства АО «КАВКАЗ.РФ»

6. На момент открытия доступа (10:00 (мск) 26 марта 2025 года) к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 9 (Девять) первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.

7. Сведения об участниках закупки, подавших первые части заявок:

<b>Регистрационный номер/номер заявки участника</b>	<b>Дата и время регистрации заявки</b>
<b>№ 1</b>	20.03.2025 18:04 (мск)
<b>№ 2</b>	24.03.2025 13:32 (мск)
<b>№ 3</b>	25.03.2025 12:03 (мск)
<b>№ 4</b>	25.03.2025 13:19 (мск)
<b>№ 5</b>	25.03.2025 15:14 (мск)
<b>№ 6</b>	25.03.2025 16:50 (мск)
<b>№ 7</b>	25.03.2025 23:39 (мск)
<b>№ 8</b>	26.03.2025 07:28 (мск)
<b>№ 9</b>	26.03.2025 07:47 (мск)

8. Процедура рассмотрения и допуска первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме участников закупки состоялась в 16:30 (мск) 27 марта 2025 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10.

9. Результаты рассмотрения и допуска первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340:

9.1. Участник закупки **№ 1** соответствует требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

Приглашенный эксперт (Котенко С.Д.) подтверждает соответствие требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

9.2. Участник закупки **№ 2** соответствует требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

Приглашенный эксперт (Котенко С.Д.) подтверждает соответствие требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

9.3. Участник закупки **№ 3** соответствует требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

Приглашенный эксперт (Котенко С.Д.) подтверждает соответствие требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

9.4. Участник закупки № 4 не соответствует требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340:

№	Требование	Несоответствие			
Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке					
1.	7. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 документации об аукционе (предоставляется по форме приложения № 1 к документации об аукционе «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки» (далее – Предложение участника закупки), включая приложение № 1 к Предложению участника закупки «Спецификация поставляемого товара» (без приложения № 2 к Предложению участника закупки «Информация о стране происхождения поставляемого товара»)	Предлагаемый к поставке экскаватор гусеничный LGCE E6210HNLC (Однопоточная гидрولي́ния) не соответствует требованиям Заказчика по ряду показателей, указанных в спецификации к Извещению от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340, а именно:			
		<i>Наименования показателя</i>	<i>Требования Заказчика</i>	<i>Предложение участника закупки</i>	
		Масса			
		Масса, кг	Не более 21 500	21700	
		Габаритные размеры			
		Длина, мм	не более 9590	9720	
		Ширина, мм	не более 2500	2530	
		Двигатель			
		Рабочий объём, л	Не менее 6,7	6,06	
		Основные данные			
		Усилие резания грунта ковшом, kN	Не менее 149	147,1	
		Усилие копания рукояти, kN	Не менее 111	105	
		Максимальное тяговое усилие, kN	Не менее 198	100	
		Объемы			
		Гидравлический бак, л	Не более 135	295	
		Моторное масло, л	Не более 7,2	19,5	
		Технические характеристики			
		Дорожный просвет с противовесом, мм	Не менее 1091	1020	
		Минимальный дорожный просвет, мм	Не менее 481	465	
		Ширина платформы, мм	Не более 2490	2530	
		Длина гусеницы, мм	Не более 4442	4460	
		База гусеницы, мм	Не более 3645	3660	
		Высота гусеницы, мм	Не менее 943	900	
		Рабочая область			
		Максимальная высота копания, мм	Не менее 9670	9450	
		Максимальная высота выгрузки, мм	Не менее 6800	6650	
		Максимальная глубина вертикального копания, мм	Не менее 5925	5830	
Минимальный радиус поворота, мм	Не менее 3530	2885			
Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе					
8.2.2. Несоответствие качественных и/или функциональных (потребительских свойств) и/или количественных и иных характеристик поставляемых товаров, несоответствие требованиям к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик, определенных в первой части заявки на участие в закупке, по сравнению с соответствующими показателями, указанными в					

## документации об аукционе

Приглашенный эксперт (Котенко С.Д.) подтверждает несоответствие требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

9.5. Участник закупки № 5 соответствует требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

Приглашенный эксперт (Котенко С.Д.) подтверждает соответствие требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

9.6. Участник закупки № 6 соответствует требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

Приглашенный эксперт (Котенко С.Д.) подтверждает соответствие требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

9.7. Участник закупки № 7 соответствует требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

Приглашенный эксперт (Котенко С.Д.) подтверждает соответствие требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

9.8. Участник закупки № 8 соответствует требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

Приглашенный эксперт (Котенко С.Д.) подтверждает соответствие требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

9.9. Участник закупки № 9 не соответствует требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340:

№	Требование	Несоответствие		
Документы, предоставляемые участником закупки в составе заявки на участие в закупке				
1.	7. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 документации об аукционе (предоставляется по форме приложения № 1 к документации об аукционе «Предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки» (далее – Предложение участника закупки), включая приложение № 1 к Предложению участника закупки «Спецификация поставляемого товара» (без приложения № 2 к Предложению участника закупки	Предлагаемый к поставке экскаватор гусеничный экскаватор LOVOL FR225E2 не соответствует требованиям Заказчика по ряду показателей, указанных в спецификации к Извещению от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340, а именно:		
		<i>Наименования показателя</i>	<i>Требования Заказчика</i>	<i>Предложение участника закупки</i>
		Масса		
		Масса, кг	Не более 21 500	23 000
		Габаритные размеры		
		Длина, мм	не более 9590	9625
		Ширина, мм	не более 2500	2545
		Высота, мм	не более 3015	3060
		Основные данные		
		Скорость порота платформы, г/мин	Не менее 11,8	10
		Давление на грунт, кПа	Не более 54	57
		Усилие резания грунта ковшом, кN	Не менее 149	148

«Информация о стране происхождения поставляемого товара»)	Усилие копания рукояти, kN	Не менее 111	106
	Максимальное тяговое усилие, kN	Не менее 198	197
	Объемы		
	Гидравлический бак, л	Не более 135	220
	Моторное масло, л	Не более 7,2	25
	Охлаждающая жидкость, л	Не более 26	34
	Гидромолот		
	Масса, кг	Не менее 1740	1668
	Технические характеристики		
	Минимальный дорожный просвет, мм	Не менее 481	467
	Общая высота, мм	Не более 3015	3060
	Ширина платформы, мм	Не более 2490	2545
	Ширина колеи, мм	Не менее 2000	1990
	Высота гусеницы, мм	Не менее 943	940
<b>Основания не допуска участника закупки к участию в аукционе</b>			
8.2.2. Несоответствие качественных и/или функциональных (потребительских свойств) и/или количественных и иных характеристик поставляемых товаров, несоответствие требованиям к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик, определенных в первой части заявки на участие в закупке, по сравнению с соответствующими показателями, указанными в документации об аукционе			

Приглашенный эксперт (Котенко С.Д.) подтверждает несоответствие требованиям, указанным в Извещении от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340.

#### 10. Решение:

10.1. Признать соответствующими требованиям Извещения от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340 первые части заявок и допустить к участию в аукционе в электронной форме следующих участников:

- № 1;
- № 2;
- № 3;
- № 5;
- № 6;
- № 7;
- № 8.

**Решение принято единогласно**

10.2. Признать несоответствующим требованиям Извещения от 13.03.2025 № АЭФ-ДЭУК-340 первые части заявок следующих участников:

- № 4;
- № 9.

**Решение принято единогласно.**

11. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет.

12. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), сайте Общества (Заказчика): [www.ncsc.ru](http://www.ncsc.ru) и на сайте электронной площадке АО «ЭТС» (Фабрикант) [www.fabrikant.ru](http://www.fabrikant.ru) в сети Интернет.

Председатель Единой комиссии	_____	Зимнурова Жанна Анатольевна
Член Единой комиссии	_____	Синицина Ольга Алексеевна
Член Единой комиссии	_____	Аликов Мурат Владимирович
Член Единой комиссии	_____	Муллабаев Урал Мунирович
Член Единой комиссии	_____	Нестерова Александра Николаевна
Член Единой комиссии	_____	Токарев Игорь Александрович
Секретарь Единой комиссии	_____	Боев Владимир Александрович
Эксперт	_____	Котенко Светлана Дмитриевна